

UEH4002

4埠USB 2.0 Cat 5延長器(100公尺)



UEH4002 Cat 5 USB 2.0 訊號延長器利用ExtremeUSB®的專利技術，突破電腦與周邊設備間傳輸距離只達5 公尺的限制，採用Cat 5e等級以上的線材串連本機電腦端與遠端最多14組周邊設備，延伸距離最長達100 公尺。UEH4002符合USB 2.0規格，使其具備高速且安全的連線品質，使用UEH4002，讓電腦與周邊設備配置更具彈性。 [\[立即購買\]](#)




功能

- USB周邊設備與電腦間的傳輸距離最遠延伸至100 公尺
- 可支援所有連接的USB2.0裝置之最高傳輸速率達480 Mbps
- ExtremeUSB® - 支援transparent USB 2.0訊號與隨插即用(不須安裝軟體或驅動程式)
- 完全相容於USB電路與時序
- 具備LED指示燈顯示埠
- 相容於所有主要作業系統: Windows®, OS X®, and Linux®

規格

Function	UEH4002L	UEH4002R
連接介面		
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭 (白色)	1 x RJ-45 母頭
裝置端	1 x RJ-45 母頭	4 x USB Type A 母頭 (白色)
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
USB 規格	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速
支援的 USB 裝置	N/A	4 部 USB 裝置
USB 裝置支援數量上限	N/A	直接連接：4 部裝置 串接：3 集線器，11 部裝置
耗電量	DC 5V , 2.5W 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC 5V , 2.5W 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20-70°C	-20-70°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.