

## UC9040

StreamLIVE™ PRO 多功能直播機



# 直播從未如此輕鬆

串流 / 錄影 / 場景 / 音訊 / 畫面切換  
一台搞定！



UC9040  
**StreamLIVE™ PRO**  
多功能直播機

\*\*本產品不包含平板

\* 需搭配使用可與UC9040相容的硬體裝置  
詳見「產品規格表：作業系統」



4埠 HDMI 輸入



直覺式操作



直接串流



雙平台可同時串流



直接錄製方便保存



場景切換，微導播



隨插即用




1080P 即時串流



**多合一，整合所有功能**

ATEN UC9040 StreamLIVE™ PRO 是一款創新的多合一 4 埠 HDMI 影音混合器，具備直接串流、錄製和場景切換功能。不需要連接電腦和螢幕，只要使用 iPad 或 Android 平板 或 Windows 筆電，搭配 ATEN Control APP，即可控制欲直播的節目、預覽、即時編輯、擺放元素，減化直播設備的佈建。實際上，這是一間藏在盒子裡的直播工作室，而且具有非常強大的功能。





#### 快速上手的直覺式專業級直錄播

StreamLIVE™ PRO，是特別為正在掙扎地使用複雜串流設備的直播主而設計。隨插即用，從直播機控制台到 iPad 或 Android 平板 或 Windows 電腦，你都能透過直覺式地操控，完成直播需要的每一件事。搭配你現有設備，簡單且快速上手。你可以快速地完成設定，利用拖拉功能設計自訂每一個場景的版面，並輕鬆地在影片或場景間即時切換。

#### 直接錄影 / 點播影片

StreamLIVE™ PRO 支援直接錄製節目，透過 USB 直接儲存至連接的外接硬碟，以提供即時和 VOD（點播影片）體驗。以 H.264 編碼的 FHD 畫質錄製精彩的影片，非常適合任何製作與後期製作的工作流程，並可立刻搭配最受歡迎的軟體套件。建立媒體分享給無法觀看直播的人們。建立點播影片庫，或用於任何內容管理系統。



**OnAir™ Pro 應用程式，自訂版面秒速完成！**

OnAir™ Pro 應用程式擁有功能強大的 DVE（數位視訊效果），且內建圖形編輯工具，讓你的平板/電腦成為理想的個人視訊編輯套件。自由組合、裁剪或縮放影音內容，打造專業的 PnP、PbP、或分割畫面。你可以從平板/電腦的照片圖庫，加上透明 PNG 的影像與背景，或是快速建立具有專業效果的重疊字幕。對於大規模的影片製作，甚至是拍攝中的每一件事，都可以輕鬆且即時完成。



## 聯絡我們

如有塵星上的疑問與需要，歡迎告訴我們

加入購物車

聯繫ATEN專家

### 任何時候，控制直播串流

你無需待在直播設備旁邊，也能主持節目。將平板或是 Windows 筆電，連接到與 UC9040 同一個區域網路，可在遠端輕鬆控制串流。使用 UC9040，你能擁有完整的直播控制，包含場景切換、音效調整/混音、轉場、串流開始/停止、模板配置，所有功能近在你的手邊！

[硬體設備相容性清單](#)

下載 OnAir Control App ( Android適用 )

下載 OnAir Control App ( Windows適用 )



Compatible Android tablet List for UC9040

Manufacturer	Model Name
Acepad	A140
Acer	Walle
Advance	SP4702
Advance	SP5712
AIDATA	ADT1012L
AIDATA	ADT1061
Alldocube	iPlay_20
Alldocube	iPlay_40
AllView	Viva H1003 LTE PRO/1
AllView	Viva H1003 LTE PRO3
Archos	AC101XPro4G
Archos	Archos Oxygen 101S



**雙平台同時串流，吸引更多觀眾**

內建硬體編碼器和串流伺服器，StreamLIVE™ PRO 可透過網際網路連線同時在兩個平台上直播，包括 Facebook、YouTube、Vimeo、Livestream 或任何自定的 RTMP 目的地，全部採用清晰穩定的超高畫質。監控串流及觀眾互動不再需要透過電腦，讓您不必使用功能強大且昂貴的電腦就能進行編碼。





**方便攜帶，隨時隨地進行串流**

多合一設計，大幅縮短設定時間，簡化影片製作流程。重量只有 2.3 公斤，卻具備專業表現和絕佳功能。使用這個精巧的影片製作工作室，平板或 Windows 筆電、相機、麥克風和連接線，在任何環境隨時開播。

**直播擷取，輕鬆完成錄製**

[ATEN Stream to USB](#) 軟體，讓你可以透過區域網路將 UC9040 直播機的影片直接傳送到 Windows 10 電腦，簡化在電腦上的後製流程，像是線上會議、內容創作，甚至是錄製。只要確認你的電腦、UC9040 直播機連接到同一個區域網路，不需要額外使用 USB 擷取卡，即可錄製直播。



**從 iPhone 或 iPad 相機，增強影像品質**

免費下載 ATEN OnAir Cam App，可將 iPhone 或 iPad 的相機功能，變成影像後製工具，進行多鏡頭直播。從相機控制，將影像串流傳輸至直播設備或是程式，如 CamLIVE™、StreamLIVE™、OBS Studio、Zoom 和 Teams\*。

\*需透過 HDMI 轉接器，輸出影像至 ATEN CamLIVE™ (HDMI 轉 USB-C UVC 視訊影像擷取器) 和 StreamLIVE™ (多功能直播機)。

\*需透過 HDMI 轉接器 & 影像擷取器，輸出影像至電腦。



OnAir Cam

Download on the App Store



HDMI影像輸出解析度最高為 1080P60



CamLIVE™



StreamLIVE™



電腦



相機控制功能：

- 前置/後置相機 切換
- 閃光燈 開啟/關閉
- 麥克風 開啟/關閉
- 焦距
- EV 曝光值

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 \*

請輸入您的姓氏 \*

請輸入您的公司/單位 \*

- 請選擇採購用途 \*

請輸入您的電子郵件 \*

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 \*

- 請選擇您的產業別 \*

是否有任何其它資訊要告訴我們? \*

產品比較表

 <b>USB 3.2 Gen 1</b>	 <b>Video Mixer</b>	 <b>Video Capture</b>
 <b>Video Switch</b>	 <b>Encoder</b>	

## 功能

StreamLIVE™ PRO 是一款便攜式且一體多功的4輸入多通道串流導播機，集合了1080p視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器、視訊轉換器、4K視訊分配器和音訊混合器等功能，以消除結合不同視訊/音訊設備的麻煩。StreamLIVE™ PRO 使HDMI視訊來源可以投放更高品質直播內容的到串流平台(CDN)，如YouTube Live、Facebook和Twitch。

為了增加便利性，使用者可搭配使用介面直覺化設計的app - OnAir，輕鬆監控與編輯圖像版型、調整數位轉場特效(DVE)及子母畫面設置(PiP或PbP)，更可享受八項預設的DVE轉場效果，包括圓形下降、窗型切割、圓點、圓形擴散、淡入淡出、心形、交叉陰影線和隨機方形。使用者不需連接個人電腦或額外購買軟體，僅需透過StreamLIVE™ PRO精巧的控制面板，即可在串流媒體中流暢地操作直播。開啟一場精彩的直播串流，只要連接網路、視訊及音訊來源，並備妥一台安裝好ATEN OnAir app的iPad或Android / Windows平板電腦。

對於需要於Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台舉辦遠端會議、線上活動或網路研討會的企業，可將StreamLIVE™ PRO搭配Aten Stream to USB 軟體使用，以將串流訊源轉為USB視訊訊號。此外，透過本軟體，使用者不僅可監控所有連接的StreamLIVE™ PRO之串流內容，更可確保每一個直播內容被串流至正確的平台。

當使用者想將iPhone或iPad的拍攝畫面串流至StreamLIVE PRO時，攝影模式的UI圖示常會影響畫面美觀。OnAir Cam應用程式可擷取iPhone或iPad的拍攝畫面，並將其轉換為無UI圖示的1080p @ 60 Hz HDMI訊源。使用者可將此訊號運用於StreamLIVE PRO，加強直播或後製的配備，進而提升製作成效。

StreamLIVE™ PRO具有符合人體工學和多功能實用設計，可支援擷取、編輯或是串流直播，其靈活性可適應所有獨立的串流媒體環境。StreamLIVE™ PRO具備豐富的功能，可解決直播主遇到的技術性困難，並提供易於使用的解決方案。


- 簡化串流媒體工作的多工一體設計 – 集結1080p 視訊擷取器、視訊錄影機、視訊切換器、串流媒體編碼器、視訊轉換器、視訊分配器和音訊混合器
- 相容於所有主流直播平台，可向全球觀眾在任何直播(內容傳遞網路)平台提供專業品質的即時串流影像，並同時直播到兩個平台
- 1080p錄影功能 – 具有影音錄製功能，可用於錄製節目，並透過USB 將錄製內容直接保存到外接硬碟
- 精巧的混合器控制面板 – 易於辨識的發光按鈕，讓用戶可輕鬆在多個視訊和音訊來源間切換與混合，達到專業且流暢的轉場效果
- 直覺式介面設計的OnAir app – 可預設多達8個場景，透過自訂的視訊配置、預覽及全螢幕的監控、即時編輯及轉場設定；內建搶眼的數位轉場特效(DVE)、子母畫面設置(PiP或PbP) 視覺效果，同時疊加圖像及文字，提供功能齊全的專業特效
- 數位轉場特效(DVE) – 包含圓形下降、窗型切割、圓點、圓形擴散、淡入淡出、心形、交叉陰影線和隨機方形
- 類似故事板的管理 – 透過快速且流暢的場景轉換，進而達到專業效果
- 音訊管理 – 能夠多通道混合每個音訊輸入的淡出、平衡
- 無風扇及優化的熱空氣循環系統，可安靜運行
- 多任務設計的把手支架，增強攜帶性同時符合人體工學的舒適角度
- 支援Android / Windows 裝置及iPad
- 可搭配ATEN Stream to USB軟體使用，將串流訊源轉為USB視訊訊號，並將多台StreamLIVE™ PRO之直播內容串流至Skype、Zoom、MS Teams、OBS等平台
- OnAir Cam可將無UI圖示的iPhone或iPad 拍攝畫面串流至StreamLIVE PRO – 此應用程式可擷取iPhone或iPad的拍攝畫面，將其轉換為無UI 圖示的1080p @ 60 Hz HDMI訊源，讓使用者可將此訊號應用於StreamLIVE PRO

## 規格

視訊輸入	
介面	1 x 4K HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 3 x HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, switcher, 未加密)
視訊輸出	
介面	1 x 4K 輸出 HDMI Type-A 母頭 (最高可達2160p60, 未加密) 1 x PGM HDMI Type-A 母頭 (最高可達1080p60, 未加密)
影像取樣	4:2:2 8位元
色彩空間	4:2:2 YUV
視訊解析度	HDMI 1 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25 HDMI 2/3/4 輸入: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), 1080p60/50/30/25 SRC/PGM HDMI 輸出: 480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25 HDMI 輸出: VGA(640x480@60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600@60), XGA(1024x768@60), 720p60/50/30/25, SXGA(1280x1024@60), WXGA+(1440x900@60), UXGA(1600x1200@60 RB), WUXGA+(1680x1050@60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25
音訊輸入	
介面	HDMI 擷取輸入 (立體聲); 2 x 1/4" TRS 插孔 (雙單聲道)
音訊輸出	
介面	HDMI 輸出 (立體聲); 1x 1/8" TRS 插孔 (立體聲)
網路協定	多重發佈到串流媒體服務器 / CDN (RTMP/RTMPS) ----- 視訊編碼 格式: H.264 位元速率: 512Kbps~10Mbps 色彩格式: YUV420 解析度: 1080p30/25, 720p60/50/30/25, 480p60/50/30/25 ----- 音訊編碼 格式: AAC 取樣頻率: 48kHz 位元速率: 128kbps

側錄儲存功能	最大視訊解析度: 1080p30 / 25 檔案格式: MP4 支援媒體: USB 3.x 的隨外接儲存設備 (HDD / SSD), 可用空間至少需 32 GB
連接	2x USB 3.1 Gen1 Type-A 母頭 (藍色) 1x USB Type-C 1x GbE LAN 連接埠
作業環境	
操作溫度	0 - 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
作業系統支援	iPad: • iPad Pro (第三代或以上) 搭載 iOS 11 或以上 以下型號之 iPad 搭載 iOS 11 或以上 (需要額外的 Apple Lightning USB 3 轉換器): • iPad Pro (第一代 / 第二代) • iPad (第五代或以上) • iPad Air (第三代或以上) • iPad Mini (第五代或以上) • 自 Apple App Store 下載之 OnAir App Android 平板電腦: • Android 9 或以上 • ARM Cortex 八核心處理器或以上 • RAM 至少 2.75 GB • 自 Google Play 下載之 OnAir App Chromebook: • 支援 Android app 的 Chromebook • 自 Google Play 下載之 OnAir App Windows 電腦: • 搭載 Windows 10 的電腦, 版本 17763.0 或以上, 32/64 位元 • CPU: Intel i3 雙核心 2.8 Ghz 或以上 • RAM 至少 4GB • 自 Windows Store 下載之 OnAir App • UC9040 需更新至韌體版本 Ver.1.3.124 或以上
電源	
最大輸入額定值	DC12V, 7.5A
耗電量	DC12V:17.37W:184BTU/h  附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.85 kg ( 4.07 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	28.85 x 18.99 x 9.66 cm (11.36 x 7.48 x 3.8 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.