
UH275

4埠USB 2.0集線器



UH275為內置4組USB 2.0連接埠的集線器，LED燈可指示其連接埠狀態，而輕巧小尺寸的外型設計，可讓使用者輕便地將其收放在口袋中。[\[立即購買\]](#)



功能

- 符合USB 2.0 規格，支援隨插即用及熱插拔功能，可連接各種高速(480/12Mbps)與低速(1.5Mbps)USB週邊產品
- 支援過載電壓及瞬間電流保護功能，使用安全又方便
- 造型輕巧，扁平好攜帶
- 連接頭可收納式設計
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#)、Mac、FreeBSD系統

規格

| | |
|-------------------------------------|---|
| 連接介面 | |
| USB連接埠 | 1 x USB Type A 公頭 (白色) |
| 裝置端 | 4 x USB Type A 母頭 (白色) |
| 電源 | 1x DC電源插座 (黑色) |
| LED 燈 | |
| 電源 | 1 (綠色) |
| 輸出電壓 (每埠) | +5V DC |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0-40°C |
| 儲存溫度 | -20-60°C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.04 kg (0.09 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 9.00 x 3.85 x 1.20 cm (3.54 x 1.52 x 0.47 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

連線圖

