

US7220

2埠Thunderbolt 2 KVM 擴充基座



US7220 Thunderbolt 2 KVM擴充基座為一款雙電腦KVM擴充座，為您打造高效工作環境。您可透過單一纜線，直接將Thunderbolt 裝置、雙螢幕設定與USB 周邊裝置分享至兩台電腦。

US7220 讓兩台搭載 Thunderbolt 2 的電腦可以 20 Gbps 的超高資料傳輸速率分享周邊裝置，此款KVM擴充基座讓您僅需按下按鍵，即可輕鬆在兩台電腦間進行鍵盤、視訊、滑鼠與周邊裝置的切換。透過最多可菊鏈串接五台 Thunderbolt 裝置的功能，US7220 得以連接多達 11 台周邊裝置，包括 Thunderbolt 螢幕與視訊擷取裝置，其他可連接的裝置則包括 USB 儲存裝置、印表機、高畫質相機、鍵盤、滑鼠等。

宏正的 Thunderbolt 2 KVM擴充基座是使用者追求筆記型電腦運算靈活性的最佳選擇，並且兼具完整工作站的效能、分享及高畫質 / 雙螢幕顯示功能。



功能


- 相容於 Thunderbolt 2.0，資料傳輸速率最高可達 20 Gbps
 - 透過單一 Thunderbolt 纜線即可將 11 台裝置連接至一台筆記型電腦 *
 - 連接至兩個 Thunderbolt 主機端的雙 Thunderbolt 連接埠
 - 一個連接至一台 Thunderbolt 裝置的 Thunderbolt 連接埠，可菊鏈串接最多達五台其他裝置
 - Gigabit 乙太網路連接埠
 - HDMI 連接埠可支援一個額外的 HDMI 顯示
 - 支援三個 USB 3.1 Gen 1 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
 - 兩個 USB 2.0 連接埠，資料傳輸速率最高可達 480 Mbps
 - 透過 Mini TOSLINK，支援杜比及 DTS 直通的高音質聲音訊號，透過 3.5 mm 音源線支援 2.1 聲道音源
 - 類比 / 數位音源輸入及輸出
 - 支援 HDMI 1.4b 4K (UHD) 解析度
 - 支援 DisplayPort 1.2 4K (UHD) 解析度
 - 搭載儲存裝置用的 eSATA 連接埠
- 註* 額外的相關線材，如:Thunderbolt 纜線等，需使用者自行添購

規格

電腦連接數	2
裝置連接數	1 個; 最多 5 個 (透過菊鏈串接)
連接介面	
電腦	2 x Thunderbolt 2.0 母頭 (黑色)

裝置	1 x Thunderbolt 2.0 母頭 (黑色) 3 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍色) 2 x USB2.0 Type A 母頭 (黑色) 1 x E-SATA 母頭 (黑色)
網路連接埠	1 x Gigabit 乙太網路 母頭 (黑色)
音訊輸入	1 x Stereo / Mini Toslink Jack 母頭 (黑色)
音訊輸出	1 x Stereo / Mini Toslink Jack 母頭 (黑色)
電源插孔	1
視訊輸出	1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort 母頭*
連接埠選擇	連接埠選擇鍵 x2
LED 燈	
已選擇	2
視訊解析度	單顯示器: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840 x 2160 @ 60 HZ* HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ 雙顯示器: Thunderbolt - 3840 x 2160 @ 60 HZ HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ * US7220 可支援 HDMI 或 Mini Display Port, 但無法同時支援
耗電量	DC12V:6.78:226BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
包裝明細	1 x 1 公尺 Thunderbolt 2.0 連接線 1 x 變壓器 1 x 直立架
作業環境	
操作溫度	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.78 kg (1.72 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.