

## US7220

2埠Thunderbolt 2 KVM 擴充基座



US7220 Thunderbolt 2 KVM擴充基座為一款雙電腦KVM擴充座，為您打造高效工作環境。您可透過單一纜線，直接將Thunderbolt 裝置、雙螢幕設定與USB 周邊裝置分享至兩台電腦。

US7220 讓兩台搭載 Thunderbolt 2 的電腦可以 20 Gbps 的超高資料傳輸速率分享周邊裝置，此款KVM擴充基座讓您僅需按下按鍵，即可輕鬆在兩台電腦間進行鍵盤、視訊、滑鼠與周邊裝置的切換。透過最多可菊鏈串接五台 Thunderbolt 裝置的功能，US7220 得以連接多達 11 台周邊裝置，包括 Thunderbolt 螢幕與視訊擷取裝置，其他可連接的裝置則包括 USB 儲存裝置、印表機、高畫質相機、鍵盤、滑鼠等。

宏正的 Thunderbolt 2 KVM擴充基座是使用者追求筆記型電腦運算靈活性的最佳選擇，並且兼具完整工作站的效能、分享及高畫質 / 雙螢幕顯示功能。



### 功能


- 相容於 Thunderbolt 2.0，資料傳輸速率最高可達 20 Gbps
  - 透過單一 Thunderbolt 纜線即可將 11 台裝置連接至一台筆記型電腦 \*
  - 連接至兩個 Thunderbolt 主機端的雙 Thunderbolt 連接埠
  - 一個連接至一台 Thunderbolt 裝置的 Thunderbolt 連接埠，可菊鏈串接最多達五台其他裝置
  - Gigabit 乙太網路連接埠
  - HDMI 連接埠可支援一個額外的 HDMI 顯示
  - 支援三個 USB 3.1 Gen 1 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
  - 兩個 USB 2.0 連接埠，資料傳輸速率最高可達 480 Mbps
  - 透過 Mini TOSLINK，支援杜比及 DTS 直通的高音質聲音訊號，透過 3.5 mm 音源線支援 2.1 聲道音源
  - 類比 / 數位音源輸入及輸出
  - 支援 HDMI 1.4b 4K (UHD) 解析度
  - 支援 DisplayPort 1.2 4K (UHD) 解析度
  - 搭載儲存裝置用的 eSATA 連接埠
- 註\* 額外的相關線材，如:Thunderbolt 纜線等，需使用者自行添購

### 規格

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 電腦連接數 | 2                           |
| 裝置連接數 | 1 個; 最多 5 個 (透過菊鏈串接)        |
| 連接介面  |                             |
| 電腦    | 2 x Thunderbolt 2.0 母頭 (黑色) |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 裝置                                  | 1 x Thunderbolt 2.0 母頭 (黑色)<br>3 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍色)<br>2 x USB2.0 Type A 母頭 (黑色)<br>1 x E-SATA 母頭 (黑色)                                                                                                               |
| 網路連接埠                               | 1 x Gigabit 乙太網路 母頭 (黑色)                                                                                                                                                                                                       |
| 音訊輸入                                | 1 x Stereo / Mini Toslink Jack 母頭 (黑色)                                                                                                                                                                                         |
| 音訊輸出                                | 1 x Stereo / Mini Toslink Jack 母頭 (黑色)                                                                                                                                                                                         |
| 電源插孔                                | 1                                                                                                                                                                                                                              |
| 視訊輸出                                | 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort 母頭*                                                                                                                                                                                         |
| 連接埠選擇                               | 連接埠選擇鍵 x2                                                                                                                                                                                                                      |
| LED 燈                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| 已選擇                                 | 2                                                                                                                                                                                                                              |
| 視訊解析度                               | 單顯示器:<br>Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840 x 2160 @ 60 HZ*<br>HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ<br><br>雙顯示器:<br>Thunderbolt - 3840 x 2160 @ 60 HZ<br>HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ<br>* US7220 可支援 HDMI 或 Mini Display Port, 但無法同時支援 |
| 耗電量                                 | DC12V:6.78:226BTU                                                                                                                                                                                                              |
| 包裝明細                                | 1 x 1 公尺 Thunderbolt 2.0 連接線<br>1 x 變壓器<br>1 x 直立架                                                                                                                                                                             |
| 作業環境                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 操作溫度                                | 0–40°C                                                                                                                                                                                                                         |
| 儲存溫度                                | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                       |
| 溼度                                  | 0–80% RH, 無凝結                                                                                                                                                                                                                  |
| 機體屬性                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 外殼材質                                | 鋁                                                                                                                                                                                                                              |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.78 kg ( 1.72 lb )                                                                                                                                                                                                            |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 5.70 x 9.75 x 19.19 cm<br>(2.24 x 3.84 x 7.56 in.)                                                                                                                                                                             |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                                                                                                                                                                   |

# 連線圖



## **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.