

VS0204

2x4 VGA/音訊切換器



VS0204視訊切換器,允許使用者將2組電腦的視訊與音訊傳送至4組顯示器/投影機及擴音設備上,十分適合簡報及需將多組電腦資訊傳遞至多組終端顯示 設備之應用環境。

立即購買

功能

- 每組視訊輸出,皆可透過前板上的按鍵切換以選擇來源端可複製及增強視訊訊號,並延長距離可達30公尺*
- 提供擴充功能
- 支援音訊功能
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP、LINUX、Mac及Sun系統
 - * 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離,可能會導致影像訊號品質的降低



規格

| 視訊輸入 | |
|-------------------------------------|---|
| 介面 | 2 x HDB-15 公頭 (藍色) |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 視訊輸出 | |
| 介面 | 4 x HDB-15 母頭 (藍色) |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 視訊 | |
| 最大頻寬 | 200 MHz |
| 最大解析度 | 最高 1920 x 1200 |
| 最大距離 | 最長 30 m |
| 音源 | |
| 輸入 | 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) |
| 輸出 | 4 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) |
| 電源 | 連接介面:1 x DC電源插座 功耗:5.3 VDC,3.02W |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.69 kg (1.52 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) | 20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.) |
| 每箱入數 | 20 件 |
| 附註 | 對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |



連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.