

VP2021

4K無線簡報切換器，內建四分割模式



溝通協作 從無線分享開始！



PresentON™


VP2021 4K 無線簡報切換器 內建四分割模式

行動APP控制；
與Airplay®、Google Cast™ 相容


ATEN PresentON™ VP2021無線BYOD解決方案，讓任何人隨手就能從筆電或行動裝置分享協作內容，提高工作效率。

VP2021主要特色在於多視窗顯示、音訊功能，使用者可分享影音內容，也可利用USB touch back以及主持人模式，全面控制會議流程。內建的協作工具，協助團隊提高生產力；遠端視窗功能，讓所有的與會者感覺就像在簡報現場一樣；透過PoE連線，安裝也會變得相當簡單。VP2021無線BYOD解決方案，非常適合商用或教學的小型工作室或大型會議室。

*以上資訊為宏正自動科技與其個別所有者的資產。保留所有權利。AirPlay® 為Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Google Cast™ 為Google LLC的註冊商標。上述提及其它品牌名稱或商標只作為相容性說明，其商標與註冊商標皆為各該所有者擁有。



多視窗顯示



BYOD無線分享



USB Touch Back




主持人模式




音訊輸出



協作工具



遠端視窗



PoE

**Quad view 多視窗分享，資訊一目了然**

在多視窗交叉比對資訊，可讓討論快速聚焦，也可提高跨部門協作效率。

BYOD 無線分享，分享無限

使用ATEN軟體(安裝在電腦、行動裝置、瀏覽器)，也可用Airplay*、Google Cast*無線分享簡報內容，讓分享不受限。

**USB Touch Back，從觸控螢幕控制電腦**

內建USB Touch Back觸控指令回傳功能，簡報者不需要來回走動，即可使用滑鼠或觸控螢幕在遠處控制筆電。

Browser Sharing**Start****It's easy to start sharing!**



主持人模式，簡報者也是主持人

打開主持人模式，簡報者可以控制其他參與者的分享內容、關閉聲音、移除連線等。



**聲音傳遞，彈性又清晰**

可連接3.5 mm音訊輸出裝置，不只讓聲音變得超清晰，也可與音訊系統整合，提升視聽體驗。

相聚更多，想法更多

協作工具，讓團隊成員聚在一起討論、直接將想法投放在螢幕上、作註解，或截圖做紀錄，提升團隊溝通效率。




The image shows a professional presentation environment. A woman in a blue shirt is pointing at a large screen displaying multiple charts and graphs, including bar charts, line graphs, and a radar chart. A man in a white shirt and glasses is looking at the screen from the left. In the background, there are shelves with books and other office equipment. The overall atmosphere is a modern, well-lit office.



螢幕截圖



註解



白板

 汇入至白板

 儲存至USB

 QR Code 分享

聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

加入詢價

聯繫ATEN專家

遠距參與，收獲更多

搭配ATEN Presentation App，遠距參與者可使用遠端視窗功能，在自己的螢幕觀看簡報內容，儲存或複製螢幕畫面，讓他們更能擁有在簡報現場的感受。





硬體安裝，更快更簡單

有了 PoE，只需要一條網路線提供電源及傳送資訊，減少過多的線材困擾，在空間配置更有彈性、安裝更快。

應用

- BYOD工作場所，快速討論、腦力激盪及立即簡報分享。
- 高度重視團隊合作、跨部門協作的工作環境。
- 團體討論，同時分享簡報內容；例如：問題導向學習 (PBL) 環境。
- 學術研究，同時呈現不同的資料來源。



系列產品規格比較

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們？*



功能

VP2021 4K無線BYOD(自攜設備)解決方案搭載無線Wi-Fi模組，提供多種連線方式，創造每一場成功的會議。透過Wi-Fi連線，參加者能將高達4K的訊源，自他們的筆電或行動設備同時輸出至一個支援HDMI介面的螢幕與一個支援VGA介面的螢幕。此無線連接方式支援各主流操作系統，除了可於AirPlay¹、Google Cast¹以及Chrome瀏覽器進行無線投影，亦支援Windows、MacOS與Android作業系統的ATEN Wireless Presentation Switch App，滿足不同應用的需求。

VP2021具備多種打造完美協作的產品特色，連線至 VP2021，可允許多達 8 人透過無線連接方式，遠端參與會議，或讓多達 20人在同一網路環境下，透過 LAN 連接，加入會議。VP2021可同時輸出多個訊源，且可採全螢幕/並排/四分割版面呈現。當啟用動態調整版面功能時，一旦偵測到新訊源，版面即可自動調整。機身搭載的USB-C和USB Type-A連接埠皆支援USB touchback功能，使用者可透過連接的觸控螢幕或滑鼠直接操控簡報。Moderation模式讓會議主持人可管理會議成員的連線狀態以及正在投放的內容。此外，VP2021提供多種協作工具，例如註解、電子白板與螢幕畫面捕捉，提升視訊會議與數位學習的體驗。

VP2021機身採全金屬外殼，外型美觀，兼具耐用性。支援PoE供電，無須額外電源供應器，簡化安裝流程。音訊解嵌功能則讓音訊擴大器或混音系統的應用整合更簡易。VP2021適用於任何無線會議，實現無縫團隊協作。


- 提供無線簡報功能的無線BYOD(自攜設備)解決方案
- 可將高達4K的訊源同時輸出至一個支援HDMI介面的螢幕與一個支援VGA介面的螢幕
- 支援Windows、macOS與Android作業系統的ATEN Wireless Presentation Switch App，讓使用者可自其筆電分享畫面
- 相容於各主流操作系統，可於AirPlay¹、Google Cast¹以及Chrome瀏覽器進行無線投影
- 多視圖呈現 - 最多可同時呈現四個無線分享畫面，支援全螢幕/並排/四分割版面呈現
- 動態調整版面 - 當偵測到新訊源，版面即可自動調整
- 多人同時連線 - 連線至VP2021，可允許多達8人透過無線連接方式，遠端參與會議，或讓多達20人在同一網路環境下，透過LAN連接，加入會議
- Moderation模式 - 會議主持人可管理會議成員的連線狀態以及正在投放的內容
- 多種協作工具 - 註解、電子白板與螢幕畫面捕捉
- USB touchback功能 - 使用者可透過連接的觸控螢幕或滑鼠直接操控簡報
- 使用者可透過Web GUI控制與設置簡報切換器
- 支援Power over Ethernet (PoE) - 無須額外電源供應器，簡化安裝流程
- HDMI音訊解嵌功能簡化了音訊擴大器或混音系統的應用整合
- 打造完美協作，適用於任何無線視訊會議與數位學習應用

^{*}以上資訊為ATEN International Co. LTD與各權利擁有者之智慧財產。保留所有權利。AirPlay[®]為Apple Inc.在美國及其他國家和地區註冊的商標。Google Cast[™]是Google LLC的註冊商標。本文所提及之其他品牌名或標示，僅為敘述相容性用，其商標與註冊商標皆為各該所有者擁有。

規格

視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑) 1 x VGA (HDB-15) 母頭
最大距離	HDMI: 最多5公尺 VGA: 最多15公尺
視訊	
最大解析度	HDMI: 最高 4K @ 30 Hz VGA: 最高 1080p
音源	
輸出	立體聲音訊: 1 x 迷你立體聲插孔母頭 (黑)
無線網路	
認證協定	AP 模式: WPA2-PSK Station 模式: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
無線傳輸協議	IEEE 802.11ac
頻段	2.4 GHz與5 GHz 雙頻，可切換 (不支援動態頻率選取DFS)
WiFi覆蓋範圍	5 GHz傳輸至20公尺 2.4 GHz傳輸至30公尺
連接介面	
控制端連接埠	USB 3.0: 1 x USB Type-A 母頭 (藍) USB 2.0: 1 x USB Type-A 母頭 USB-C: 1 x USB-C母頭
電源	1 x DC Jack (黑)
開關	
電源	1 x 按鍵 (LED: 藍)
控制	
乙太網路	1 x RJ-45母頭 (銀)
耗電量	DC12V:12WBTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)
每箱入數	5 pc
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.