

VS231

2埠HDTV A/V切換器



VS231可協助您擺脫影音裝置複雜線材安裝與拔除的夢魘。VS231是為高品質色差(YPbPr)視訊切換器內建立體音訊，最適合想為高畫質顯示器增加多組輸入的HDTV玩家。[\[立即購買\]](#)

VS231可讓您輕鬆將DVD播放機與機上盒或衛星接收器連接至您的HDTV或投影機；另外，透過紅外線傳輸的遠端遙控功能，更加強化了操作的便利性。您只要坐在沙發上就能輕鬆地切換訊號源、享受多媒體切換的樂趣。


功能

- 可讓2組影像來源端裝置,共用一組高畫質螢幕或投影機
- 支援立體音效
- 完整的家庭劇院訊號切換解決方案
- 透過前端面板按鈕或IR遙控器，可快速方便地切換訊號源
- 採用電子式切換提供更高的可靠性與耐用性
- 250MHz視訊傳輸頻寬
- 安裝簡便

規格

裝置連接數	2
連接埠選擇	按鈕、IR 遙控器
連接介面	
輸入	2 x RCA 母頭 (綠色) 2 x RCA 母頭 (藍色) 2 x RCA 母頭 (紅色) 2 x RCA 母頭 (白色)
音源	2 x RCA 母頭 (紅色) 1 x RCA 母頭 (白色) 1 x RCA 母頭 (紅色)
輸出	1 x RCA 母頭 (綠色)
視訊	1 x RCA 母頭 (藍色) 1 x RCA 母頭 (紅色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
電源	2 x 按鈕
LED 燈	
線上	2 (橘色)
已選擇	2 (綠色)
耗電量	DC 5.3V, 0.8W (最高) 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
視訊	1600 x 1200 @ 60Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.65 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 7.66 x 4.40 cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.