

VE550

VGA Cat 5 訊號中繼器 (300公尺)



VE550是一款可延伸VGA視訊訊號傳輸距離的裝置，其可相容於ATEN KVM訊號延長器、視訊延長器、及Cat 5 KVM多電腦切換器。 [\[與業務聯絡\]](#)

VE550透過Cat 5e連接線，可將視訊傳輸距離延長為原來的兩倍；只要再連接另一台訊號延長器，即可進一步延長VGA視訊訊號的傳輸距離。

此外，在某些應用環境中，視訊訊號會因為長距離傳輸而導致強度減弱，使用者則可搭配使用VE550與[VE510](#)視訊同步器，以補償視訊訊號延遲與溢色的問題

[立即購買](#)


功能

- 可透過Cat 5e連接線延長VGA訊號傳輸距離
- 最遠可將視訊傳輸距離延長為原來的兩倍
- 延伸傳輸距離-使用另一台訊號延長器以增加傳輸距離
- 可調式視訊增益控制-可隨距離調整訊號強度
- 內建8KV靜電保護與2KV突波保護
- LED指示燈易於監控狀態
- 造型精巧-支援軌道及壁掛式安裝
- 相容於ATEN訊號延長器: [CE250A](#), [CE252](#), [CE700A](#), [VE150A](#)

規格

視訊	
最大距離	300 m
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:1.85W:9BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.90 x 7.16 x 2.44 cm (3.11 x 2.82 x 0.96 in.)
每箱入數	5 件
附註	對於部分上架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.