

## VE875

100公尺 4K HDMI主動光纖纜線



VE875 HDMI主動光纖纜線使用ATEN獨家的AOC+™技術可將電子數據訊號轉換成光纖訊號，此種抗電磁干擾線材為100公尺線材，支援1080p解析度，並能在惡劣環境下，同時提升傳輸速度及距離。[VE873](#)完全相容於HDMI標準並且提供高速傳輸，3D和4K x 2K解析度。[VE873](#)適用於任何延伸至數位看板在各種場所設置上，如購物中心和醫院大樓等。




### 功能

- 將電子數據訊號轉換成光纖訊號
- HDMI (3D, 4Kx2K, 色深); 相容於 HDCP
- 視訊解析度 – 最高可達4096 x 2160
- RF/EMI free提供清晰的訊號傳輸
- 簡單安裝光纖線材
- 透過USB線材可於遠端供電
- 高速頻寬傳輸10.2 Gpbs
- 隨插即用 - 無需安裝任何軟體

## 規格

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 視訊輸入                          |                                                                                                                  |
| 介面                            | 1 x HDMI Type A 公頭 (黑色)                                                                                          |
| 阻抗                            | 100 Ω                                                                                                            |
| 視訊輸出                          |                                                                                                                  |
| 介面                            | 1 x HDMI Type A 公頭 (黑色)                                                                                          |
| 阻抗                            | 100 Ω                                                                                                            |
| 視訊                            |                                                                                                                  |
| 最大資料傳輸速率                      | 10.2 Gbps                                                                                                        |
| 最大像素時脈                        | 340 MHz                                                                                                          |
| 規範                            | HDMI (3D、色深、4K)<br>HDCP 相容<br>消費性電子控制 (CEC)                                                                      |
| 最大解析度 / 距離                    | 最大 4K@100公尺<br>*4K 支援：<br>4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) ;<br>4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| 音源                            |                                                                                                                  |
| 輸入                            | 1 x HDMI Type A 公頭 (黑色)                                                                                          |
| 輸出                            | 1 x HDMI Type A 公頭 (黑色)                                                                                          |
| 連接介面                          |                                                                                                                  |
| 電源                            | 1 x DC電源插座                                                                                                       |
| 耗電量                           | 5 VDC , 1W<br><br>附註：<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗                               |
| 作業環境                          |                                                                                                                  |
| 操作溫度                          | 0 - 50°C                                                                                                         |
| 儲存溫度                          | -20 - 60°C                                                                                                       |
| 溼度                            | 0–80% RH, 無凝結                                                                                                    |
| 機體屬性                          |                                                                                                                  |
| 外殼材質                          | 金屬                                                                                                               |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | TBD                                                                                                              |
| 每箱入數                          | 5 件                                                                                                              |

## 連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.