Simply Better Connections

## UC232BF

USB 轉 RJ-45 (RS-232) Console 轉換線 (FTDI/1.2公尺)




**全新升級的USB-A轉RJ45 (RS-232) Console 轉接器**

UC232BF搭載FTDI晶片，隨插即用，並具備高速、可靠的資料傳輸能力。

**支援多種作業系統**

UC232BF 適用於多種作業系統，包含 macOS、Linux、Windows 7/8/10 以及舊版的 Vista/XP。

## 相容於Windows 10、8、7 / macOS / Linux

**效能穩定，傳輸速度快**

UC232BF 具備 USB 2.0 傳輸效能與堅固的線材，提供可靠的抗 EMI 能力，資料傳輸速率最高可達 921.6 Kbps。

**透過RJ-45連接可廣泛相容於序列裝置**

UC232BF 可讓您在 PC 或 NB，透過 RJ-45 線材連接控制並溝通各種序列裝置，如數據機、網路交換器、路由器、條碼掃描器等。

**應用場域**

1.
2.
3.
4.

舊設備維護

機房

**生產線**

Previous Next

**產品比較表**

UC232系列產品非常適合各種應用，包括工業自動化、IT網路和控制系統。

*附註：搭載FTDI晶片的型號，在舊版Windows作業系統有更好的訊號傳輸。

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *




### 功能

ATEN UC232BF是一款可透過USB連接埠，快速連接單一RS-232控制端到網路裝置的高品質轉換線。經由USB連接埠供電，無需額外連接電源或安裝軟體。
相容於USB 2.0標準，可輕鬆搭配桌上型電腦和筆記型電腦使用，也適用於大型整合式電腦系統，為各種專業場域，例如：銷售點應用程式、網路設備、工業自動化系統和串列傳輸設備等，提供便利的連接解決方案。UC232BF提供隨插即用的功能，並內含Windows、Mac和Linux驅動程式。

- 轉換USB連接埠至RJ-45 Console連接埠(RS-232)
- 採用FTDI晶片，加強設備相容性
- 不需反轉RJ-45線材，可支援標準RJ-45線材連接至網路路由器、數據機或網路交換器
- 高速COM連接埠傳輸 – 最高可達921.6 Kbps
- COM保留設備的端口配置
- 優異的抗EMI性能，確保穩定的訊號傳輸品質
- 支援跨平台作業系統: Windows、Mac、Linux
- 隨插即用 – 輕巧的機體設計方便旅行攜帶
- 無需額外電源供應

## 規格

| | |
|---|---|
| 連接介面 | |
| USB連接埠 | 1 x USB Type-A 公頭 |
| 序列 | 1 x RJ-45 母頭 |
| 傳輸速率 | 高達 921.6Kbps |
| 線材長度 | 1.2公尺 |
| LED 燈 | 電源狀態 |
| 電源模式 | 匯流排供電 |
| USB 規格 | USB相容 |
| 耗電量 | DC5V:0.11W:1BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0–40˚C |
| 儲存溫度 | -20–60˚C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 塑膠 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.06 kg ( 0.13 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 2.56 x 5.84 x 2.23 cm<br>(1.01 x 2.3 x 0.88 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

## 連線圖



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.