

US4322

2 x 2 USB 3.2 Gen 1 週邊分享切換器



essentials

2 x 2 USB 3.2 Gen 1 週邊分享切換器



US4322

超高速傳輸

5 Gbps

電腦



USB-A x2

週邊設備



USB-A x2



USB供電

支援多個作業系統

Windows | macOS | Linux



細緻光感



一鍵快切



多個週邊 一鍵切換





5 Gbps超高速傳輸







包裝內容物



2 x 2 USB 3.2 Gen 1 週邊分享切換器

US4322



USB Type-A 轉 USB Type-A 線 x2
(1.5 公尺)

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *



功能

- InstaSync™ 技術
 - 快速切換 USB 控制權，確保資料傳輸順暢無阻
- 兩台電腦共享兩個 USB 週邊設備
 - 再也不用浪費時間插拔線材和週邊設備
- USB 3.2 Gen 1 傳輸速度 5 Gbps
 - 5 Gbps 超高速資料傳輸速率，相較一般 USB 2.0 傳輸速度提升 10 倍，傳輸大型檔案更有效率
- 機身切換按鍵 一鍵快切
 - 只需輕輕一按，即刻切換 USB 控制權
- 精巧外型，柔美氣韻
 - 精巧機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置
- 熱插拔
 - 不用關閉電源，設備隨插即用，無需安裝驅動程式或軟體
- 無作業系統限制
 - 相容於主流作業系統，包括 Windows、macOS 與 Linux

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	切換按鍵
連接介面	
電腦	2 x USB Type-A 母頭 (藍)
裝置	2 x USB Type-A 母頭 (藍)
線材長度	
USB 線	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 轉 Type-A 線 (1.5 公尺)
LED 燈	
已選擇	2 (橘)
電源	2 (橘, 下方)
作業環境	
操作溫度	0 – 40 °C
儲存溫度	-20 – 60 °C
溼度	10 – 80 % RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.03 kg (0.07 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
每箱入數	20 台
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)


連線圖

Lap




US

US4322
Rear View



US4322
Front View



US



or



Can

Printer



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.