

**VS4812**

2埠 True 4K HDMI 影音分配器



Essentials



## 2 埠 True 4K HDMI 影音分配器



VS4812

極致畫質

3D | 色深 | HDR10+

**輸入**

HDMI x1

**輸出**

HDMI x2

**HDCP 1.4/2.2****細緻光感****頂級音效**

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



## True 4K 高畫質 雙螢幕同步播放



ATEN HDMI 分配器，可將 HDMI 數據訊號，同時輸出到多台顯示器，並能支持真 4K 螢幕同步播放。ATEN HDMI 分配器，能將 HDMI 數據訊號，同時輸出到多台顯示器，並能支持真 4K 螢幕同步播放。

### 美型外觀


輕巧便攜



### 細緻光感

時刻同步





輕鬆駕馭你的所有設備





電腦



筆電



機上盒



媒體串流



媒體播放器

## EDID Sync™

影像效能最佳化

1 x 影像訊源



隨插即用


2 x 影像輸出



顯示器



螢幕



投影機




電視

畫面輸出 一鍵掌握

輕觸按鍵立即啟閉第二個顯示畫面









## 包裝內容物



2 埠 True 4K HDMI 影音分配器

VS4812



USB 電源線  
Type-C 轉 Type-A  
(1 公尺)

## 聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 \*

請輸入您的姓氏 \*

請輸入您的公司/單位 \*

- 請選擇採購用途 \*

請輸入您的電子郵件 \*

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 \*

- 請選擇您的產業別 \*

是否有任何其它資訊要告訴我們？ \*



18Gbps



Accent Light



Compact  
Design



18Gbps Max.  
Bandwidth



#### 功能

- EDID Sync™ 影像效能最佳化
  - 自動最佳化解析度，避免畫面顯示不穩定，確保影像呈現始終一致
- True 4K 雙螢幕輸出
  - 單一HDMI訊源同步分享至兩個True 4K顯示器，以無損畫質呈現高水準的雙螢幕影像表現
- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 相容
  - 提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質
- 劇院級音效體驗
  - 支援 LPCM 7.1、Dolby® & DTS-HD Master Audio™，呈現劇院級的環繞式多聲道音效
- 一鍵控制第二螢幕輸出
  - 透過按鍵即可快速開啟或關閉第二螢幕輸出，讓影像控制更便利
- 美型精巧的外觀設計
  - 輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

## 規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊輸出	
介面	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	3 公尺 @ 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
視訊	
最大資料傳輸速率	18 Gbps (每通道6 Gbps)
最大像素時脈	600 MHz
規範	HDMI (3D, 色深, 4K) ; HDCP 2.2 相容
最大解析度	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音源	
輸入	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
輸出	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
LED 燈	
LED 指示燈	2 x 連接埠指示燈 (橘)
電源	2 (橘, 底部)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉Type-A (1 公尺)
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.03 kg ( 0.07 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.10 x 56.50 x 1.52 cm (2.4 x 22.24 x 0.6 in.)
每箱入數	20 人
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© 2009 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.