

VS5812

2埠 8K HDMI 影音分配器



essentials

2 埠 8K HDMI 影音分配器

8K

4K
120Hz



VS5812

極致畫質

3D | 色深 |
HDR10+ | Dolby Vision®

頂級音效

DTS-HD Master Audio™ | DTS:X®
Dolby® TrueHD | Dolby Atmos®

輸入



HDMI x1

輸出



HDMI x2



HDCP 2.2/2.3

VRR + ALLM

超高速頻寬



48 Gbps 視訊傳輸

細緻光感



8K + HDR

色彩鮮活飽滿 影像逼真立體





即刻啟動 盡情開戰

零延遲上陣 每一幀都精彩




VRR
可變刷新率

ALLM
自動低延遲模式

戲院級沉浸式視聽饗宴

DTS-HD Master Audio Full Dolby Atmos™ | Dolby Vision™ | DTS:X™ | Dolby Vision™





極速頻寬 無損視訊傳輸

48 Gbps



輕鬆駕馭你的所有設備





電腦



筆電



機上盒



遊戲機



媒體串流



媒體播放器

1 x 影像訊源

EDID Sync™
影像效能最佳化



隨插即用

2 x 影像輸出



顯示器



螢幕




投影機





電視

畫面輸出 一鍵掌握

輕鬆按鍵立即切換第二個顯示裝置









包裝內容物



2埠 8K HDMI 影音分配器

VS5812



USB 電源線
Type-C 轉 Type-A
(1 公尺)

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *



48Gbps Max. bandwidth



Accent Light



Compact Design

功能

- EDID Sync™ 影像效能最佳化
 - 自動最佳化解析度，避免畫面顯示不穩定，確保影像呈現始終一致

- 雙螢幕極致影像解析度輸出
 - 將單一HDMI訊源同步分享至兩個顯示器，呈現震撼的8K @ 60Hz與4K @ 120Hz高畫質影像

- 可變刷新率 (VRR)
 - 自動同步畫面刷新率，消除畫面撕裂與延遲，帶來超流暢的遊戲體驗

- 自動低延遲模式 (ALLM)
 - 自動切換至遊戲模式，大幅降低輸入延遲，操作反應更靈敏

- HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.3 相容
 - 提供高穩定度、多元裝置相容性與卓越影像品質

- 劇院級音效體驗
 - 支援LPCM 7.1, Dolby® & DTS-HD Master Audio™ 呈現劇院級的環繞式多聲道音效


- 一鍵控制第二螢幕輸出
 - 透過按鍵即可快速開啟或關閉第二螢幕輸出，讓影像控制更便利

- 美型精巧的外觀設計
 - 輕薄機身搭配柔和氣氛燈，能自然融入任何空間與設備配置

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.5公尺 @ 7680x4320 @ 60Hz (4:2:0)
視訊輸出	
介面	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.5公尺 @ 7680x4320 @ 60Hz (4:2:0)
視訊	
最大資料傳輸速率	48 Gbps
規範	HDMI (3D, 色深, 8K) ; HDCP 2.3 相容
最大解析度	7680x4320 @ 60Hz (4:2:0)
音源	
輸入	1 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
輸出	2 x HDMI Type-A 母頭 (黑)
連接介面	
電源	1 x USB-C (5V/1A)
線材長度	
USB 線	1 x USB Type-C 轉 Type-A (1公尺)
LED 燈	
LED 指示燈	2 x 連接埠指示燈 (橘)
電源	2 (橘, 底部)
作業環境	
操作溫度	0-40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.03 kg (0.07 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
每箱入數	20 入
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.