

## 2L-7D02H-1

2公尺 高速HDMI™ 線材附乙太網路功能 (True 4K)






令人驚嘆的4K清晰度、HDR

支援4K清晰度,其外加的HDR,提升亮度、對比度與色彩範圍,呈現更鮮豔、生動的影像,帶來令人驚嘆的視覺品質。







# 傳遞劇院級影音享受

- 支援32個音訊通道,打造極致的環繞聲效果。
   1536 kHz取樣率,重現細膩過真的聲音細節。
   21:9超寬畫面,讓每一刻都宛如置身在電影院。

享受引人入勝的遊戲體驗。銳利的影像、多角度的視野、低動態模糊,以及更順暢的畫面,帶來極具沉浸感的3D遊戲享受。



## 卓越的18Gbps高速傳輸


高達18Gbps的訊號傳輸,提供晶瑩剔透的True 4K畫質,確保畫面無閃爍、無殘影,帶來極致清晰的視覺體驗。





廣泛相容於視訊顯示與來源裝置






卓越設計 , 傳輸可靠





專業品質,匠心工藝






## ATEN最佳線材品質保證

- 專業打造的高品質HDM線材。在電磁環境中,確保訊號傳輸穩定。堅固耐用,適合頻繁的插拔。





應用場域













--> Previous Next



請填寫表格,ATEN專家將與您聯繫。 請輸入您的名字\* 請輸入您的姓氏 \* 請輸入您的公司/單位 - 請選擇採購用途 \* 請輸入您的電子郵件 \* 手機/市話/公司電話及分機 - 最符合您的描述 \* Ţ - 請選擇您的產業別 \* 是否有任何其它資訊票告訴我們?





ATEN 的高速 HDMI 線材附乙太網路功能可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面。 我們的線材內含高階鍍錫銅線,可阻絕干擾並改善影像清晰度。 ATEN 推出長度1 至5 公尺的 HDMI 線材,且解析度可支援高達True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)。


- 高畫質視訊解析度 True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
   HDMI 乙太網路通道功能: 附加專屬的資料傳輸通道可支援網路傳輸
   HDMI (3D、色深、4K);符合HDCP 2.2 規範

- ・HDMI (3D、 色深、 4K); 符合HDCP 2.2 規範 支援HDR 確保可靠傳輸的鍍金接頭 長度範圍化 公尺至 5 公尺 符合 RoHS 標準 線材可彎折90 度\*\* 註: ・者需使用此功能,須確保連接的裝置有開啟HDMI 乙太網路通道。 \*\* 搖擺的次數是100 次,角度+/-90 度,頻率13 次/分鐘



視訊解析度	4096 X 2160 @ 60Hz (4:4:4)
機體屬性	
線材長度	2 公尺
線材顏色	黑色
連接線外部尺寸	6.0 + - 0.2 公釐
導線規格	30 AWG
導線材料	鍍錫銅
接頭電鍍	金
接頭類型	HDMI (19 針) 公頭至公頭
連接線屏蔽類型	知道
連接線護套類型	PVC
作業環境	
操作温度	80, C
率	UL VW-1 (燃燒率)、CSA

### 連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

