

## 2L-7D15H

15公尺 高速 HDMI 線材附乙太網路功能



ATEN 的高速 HDMI 線材附乙太網路功能可為音訊及視訊訊號提供未壓縮的數位介面。我們的線材內含高階鍍錫銅線，可阻絕干擾並改善影像清晰度。ATEN 推出長度 5 至 20 公尺的 HDMI 線材，且解析度可支援高達 4K (4096 x 2160 @30Hz)。



### 功能


- 高畫質視訊解析度：
  - 高達4K (4096 x 2160 @30Hz)
- HDMI 乙太網路通道功能：附加專屬的資料傳輸通道可支援網路傳輸\*
- HDMI (3D、色深、4K)；符合HDCP 1.4 規範
- 確保可靠傳輸的鍍金接頭
- 長度範圍從 5 公尺至 20 公尺
- 符合 RoHS 標準
- 線材可彎折90 度\*\*
 

註：\* 若需使用此功能，須確保連接的裝置有開啟HDMI 乙太網路通道。  
\*\* 搖擺的次數是100 次, 角度+/-90 度, 頻率13 次/ 分鐘

## 規格

視訊解析度	高達4096 x 2160 @ 30 Hz
機體屬性	
線材長度	15 公尺
線材顏色	黑色
連接線外部尺寸	10 + - 0.2 公釐
導線規格	24 AWG
導線材料	鍍錫銅
接頭電鍍	金
接頭類型	HDMI ( 19 針 ) 公頭至公頭
連接線屏蔽類型	鋁箔
連接線護套類型	PVC
作業環境	
操作溫度	80° C
率	UL VW-1 ( 燃燒率 )、CSA

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.