

BC48V9AH

內部電池包 (OL2000LV / OL2000HV專用)



ATEN UPS內部電池包具備熱插拔設計,讓使用者更換ATEN在線式不斷電系統(UPS)的電池時,該系統依然可以正常運作。此內部電池包可確保穩定的電源供應且容易安裝,提供使用者便利的電源設備管理。

備註:電池包未使用的狀態下,請3-6個月充電一次,每次充電4-6小時。



規格

電子特性	
- E 1 1/1 IT	
標稱輸出電壓	48V
電池	
電池類型	密封鉛酸
電池大小	9AH
電池數量	4
機體屬性	
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	32.50 x 20.40 x 6.66 cm (12.8 x 8.03 x 2.62 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	10.80 kg (23.79 lb)
顏色	黑色
作業環境	
溫度 (操作 / 存放)	操作: 32 – 104 °F (0 – 40 °C) 儲存: -15 – 45 °C
溼度 (操作及存放)	0–95%
高度	操作: 0-10,000呎 (0-3,000公尺) 儲存: 0-50,000呎 (0-15,000公尺)
附註	對於部分上機架機種,規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.